



湖北省显浩装备科技有限公司
Hubei Xianhao Equipment Technology Co., Ltd

湖北省钟祥市南湖新区协企联盟产业园C6栋
电话：0724-4016818



专用车领域 定制商

SPECIALIZED VEHICLE FIELD
CUSTOMIZER




【扫描了解】

湖北省显浩装备科技有限公司



侦察车

- 1.车顶安装大功率、全天候照明灯，可360°水平和垂直旋转，为夜间执勤、作业提供高亮度、大范围的照明保障。
- 2.车顶照明灯上可安装一体式摄像机，满足现场取证、拍照的需要。配备发电机(选装)及车载电源，亦可外接市电，为车辆设备持续作业提供可靠的交直流供电。
- 3.车内配备了工作台，从车内直接存取勘察设备，直接于车内检测相应的物证，同时车内配备有洗手系统。
- 4.配备量身定制的全铝制专用勘察设备柜，随车携带收集、检测、存储痕迹、物证的专业设备，满足野外刑事勘察的需要。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

企业简介

湖北省显浩装备科技有限公司，深耕专用车的研发、生产及销售。占地面积33亩，建筑面积16亩，目前已拥有300台(套)生产及试验设备，具备完整的开发制造能力。

公司始终坚持“每项操作求质量，品质改善，全员参与”的质量理念，实时响应不同客户的需求，并为客户提供个性化的服务。


现在，显浩专用车产品和服务已经涵盖医疗卫生、军队、电力、公检法等各特殊行业，推出以体检车、献血车、移动中药房车为代表的医疗专用车，以计量检测车、食品快检车为代表的检测车，以房车、商务车、移动智能房屋为代表的民用产品。





审判车

- 1.配备长排警灯警报器、照明爆闪一体灯等安全警示系统以及安全隔热膜,可实现有效隔热;同时加装遮阳篷,可用于车外现场进行调解、咨询及接待。
- 2.智能、高效的办公取证系统,解决执法人员作业时速度慢、效率低、信息易遗漏等问题,满足更多高效处理需求。
- 3.配备审判桌、会议桌、旋转座椅等专业法庭设施,满足各类移动审判作业需求。
- 4.车辆内置车载功放、车外显示屏等宣传系统,以及可确保设备正常运行的外接市电配电系统,为人员提供更好的作业氛围。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml



囚车


- 1.全车车窗配备钢制高强度防护网,前挡防护网能够手动掀开和关闭,可选装电动开合方式;车辆前后安装保险杠,具备一定冲撞能力,两侧裙边加装钢制倒刺。
- 2.车内前部放置两个座椅供押解人员使用,车内后部两侧各设置一组长条座椅,上部配备高密度汽车海绵沙发,外包真皮面料。中间用防护网隔开。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

警犬运输车

- 1.整车可满足5人乘员和4条警犬运输。
- 2.乘员舱与警犬舱可通过中隔板隔离，隔板上设有观察窗，驾驶室内也可通过视频监控警犬动态，亦可通过温度监控模块了解警犬舱内环境温度。
- 3.警犬舱地板设置小角度后倾斜式，方便冲洗地板排污，侧围均采用铝板装饰和密封，有助于舱内卫生清理。
- 4.警犬舱内配置换气扇用于警犬通风散热和紫外线消毒灯用于车内消毒。




参数

品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

防爆车

- 车身可容纳10名特警，车上装有搜索灯、催泪炮、升降照明灯、声波驱散器、电动绞盘等装置、还有全方位红外摄录系统，整车包括玻璃都能经得起各类步枪的扫射，并在车身设置多个射击孔，可确保车内特警有效抵御或攻击车外的歹徒，高速四轮驱动，适用于种路况，车胎内配置破胎继行器，确保轮胎遭受破坏没气的情况下依然续费行驶，全车车身共有5个车门，整车六面防弹，采用重叠式进口防弹钢板防护，车身的门窗和缝隙采用重叠式或迷宫式防弹结构，防弹性能优越。




参数

品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥6503×2098×2595 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

巡逻车


- 1.配置长排警灯警报器，左右爆闪灯，整车喷涂特警外观及标识。
- 2.第三排座椅设置约束装置，有效约束嫌疑犯;第二排座椅采用360° 旋转设备，方便警务执法人员监护嫌疑犯，第三排座椅侧窗及尾部安装栅栏，防止嫌疑犯逃脱。
- 3.整车装备柜集成存储多种警用装备等专业设施，使整车成为一个移动式机动作战单元。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5940×2110×2525 (mm)		
功率:	150KW	排量:	1996ml

运兵车

- 1.全车车窗配备钢制高强度防护网，前挡防护网能够手动掀开和关闭，可选装电动开合方式;车辆前后安装保险杠，具备一定冲撞能力，两侧裙边加装钢制倒刺。
- 2.车内放置六个座椅。
- 3.车内后部配备一组装备柜，主要用于存放盾牌等较常用装备，具体根据装备类型和数量定制。
- 4.尾门外防护网可内部开启，用于应急时的逃生窗口;顶部配备一组手动玻璃天窗，可通风，应急时可作为逃生窗口。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x2036x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

森林消防运兵车


- 1.森林消防运兵车配置大功率柴油发动机、8档高低速变速箱、大容量油箱、越野轮胎、车顶集成探照灯等，离地间隙2220mm，接近角 $>25^{\circ}$ ，离去角 $>15^{\circ}$ ，爬坡度 $>35\%$ ，涉水深度 $>700\text{mm}$ 。
- 2.山地适应能力强，具备良好的动力性、通过性、安全性。车内空间宽敞，乘坐舒适，设置头盔行李架、配备卫星电视等，在突发山火时可满足森林消防队伍人员、随身装备以及物资的快速、机动、安全投送，提升森林消防作战效率。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	$\geq 5990 \times 2280 \times 2750$ (mm)		
功率:	125KW	排量:	4088ml

森林消防突击车


- 1.班组突击车设置成员运输区及装备存放区，成员运输区可满足9人一个班组战士快速转运。
- 2.装备运输区采用可调节装备架，可满足灭火风机、水泵、水带框、油锯等30多种消防装备运输。
- 3.在突发山火时可快速将消防战士及消防装备运送到火场一线，实现人装合一，快速机动，突击作战，以最快速度消灭山火。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	$\geq 5995 \times 2080 \times 2470$ (mm)		
功率:	95KW	排量:	2.8T

装备运输车


- 1.该器材运输保障车采用庆铃二类底盘改制，厢体采用加强型厢型钢骨架、结铝合金蒙皮方舱结构，地板采用加厚型竹纤板，承载能力更强。
- 2.厢体两侧设置铝合金卷帘门及旋转踏步，厢体后部设置卷帘门和液压尾板，以方便在各方向上下车、存取物资。厢体内顶设置LED长条照明灯，厢体外部设置照明灯，方便夜间器材的运输、装卸车等。
- 3.车辆配备360度全景监控系统、辅助泊车雷达报警装置等，保证车辆转场安全。整车具有运输能力强、安全性高、机动性能强等特点。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥ (mm)		
功率:	KW	排量:	ml

无人机保障车

- 1.无人机保障车具有无人机运输、无人机充电、无人机信号中继等功能。
- 2.车顶配备无人机升降平台，侧开式平移顶盖，用于无人机的起降；尾部具有液压尾板及器械装备柜，可用于无人机搬运、保障设施的转运；前舱设计为无人机操控间，满足无人机的操控及视频信息的回传等 需求，实现一车多能，专业保障的新型勤务模式。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥ 11950 × 2530 × 3810 (mm)		
功率:	151KW	排量:	5193ml

宿营车


客改宿营车

- 1.该宿营保障车采用客车成熟车型改制，传承宇通一体化、金刚封闭环设计理念，结构牢靠稳固，外观简洁流畅，内饰商务风格沉稳大气，得到市场的高度认可与肯定。
- 2.通过扩展舱体，座椅转换，可满足日常25-27人运兵乘坐能力，夜间21-23人宿营需求。
- 3.整车内饰设计采用环保材料，厢体内部保温材料使用阻燃泡沫，相关能符合国家标准要求。



货改宿营车



- 1.左、右小厢体与主厢体可采用抽屉式结构，增大空间利用率;卫生间及厢体顶部安装多个有自然通风、强制换气(进/排)、安全逃生功能的出口天窗。
- 2.车内前部安装空调，调控车内温度，保障车内通风。
- 3.车内设有带淋浴功能的独立卫生间及洗漱池。
- 4.车内前方设有32寸液晶电视和电视卫星接收系统，方便接收各类电视信号，可用于观看电影等娱乐活动。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥11950×2530×3810 (mm)		
功率:	151KW	排量:	5193ml

淋浴车


- 1.车辆前部设有长排警灯，箱体四周配有方形爆闪灯，箱体顶部设有场地照明灯。
- 2.后箱体为保温箱体，箱体前部布置燃油热水锅炉，加热后的热水经恒温混水阀，输送至淋浴房。燃油热水锅炉旁布置卫生间。
- 3.箱体前部布置净水、储水设施，车辆携带一定的净水。在野外时，自带的净水使用完后，可从外界水源取水然后过滤，输送至锅炉为车上人员淋浴提供热水。
- 4.箱体中部设为淋浴房，配有肥皂架，淋浴头，箱体底部有地漏、防滑装置;还配有供暖设施，可满足冬季洗浴要求。
- 5.车辆配有发电机，为车内净水系统、燃油锅炉等其他设备供电;箱体顶部设有通风换气设备，方便车内换气通风。
- 6.箱体尾部设有更衣间，可放置洗浴人员更换的衣物；箱体裙边四周布置工具箱，可放置常用工具。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥11950×2530×3810 (mm)		
功率:	151KW	排量:	5193ml

炊事车

- 1.车辆配备安全警示系统，可根据实际要求粘贴统一醒目彩条和字符，有效提升警示效果。
- 2.采用先进的立式蒸箱、燃油灶炒锅等炊事设备，可实现饮食保温，有序就餐，极大限度满足应急救援的就餐饮食需要。
- 3.车内设置有电冰箱，可保障夏季冷饮及肉类食品的保存及冷冻。
- 4.配备10Kw汽油发电机，在没有市电的情况下为部分设备供电;供电回路装有漏电保护、过流保护等措施，以保证设备正常工作和人员的人身安全。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥11950×2530×3810 (mm)		
功率:	151KW	排量:	5193ml

净 水 车

- 1.移动净水车能够适应源水水质复杂的环境。
- 2.产水稳定，不易堵塞，操作简单；水质优良，可选两种制水模式。
- 3.自备发电机和动力泵，无需外接电源。
- 4.设备安装在车内能方便移动，整车布局结构合理，而且具有减震措施。适用于军队作战，部队野外作业、部队战地演习、战地医院。
- 5.地震、洪灾、泥石流等自然灾害发生时应急供水。
- 6.其他突发情况的应急供水。



平面布局图




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥7700X2550X3650 (mm)		
功率:	1400KW	排量:	4500ml

应 急 供 电 车

- 1.应急电源车有多种类型的电压输出，可提供48V、110V或220V三种类型的DC输出，容量大，工作时间长，具备在各种使用环境下正常工作的能力。
- 2.车内空间大，可以放置各种实用的应急供电和应急维修的工具和检测仪器。
- 3.节能、环保、低噪音。应急电源车采用DC电源，尽可能减少燃料的使用，避免发电机高速运转产生的噪音和燃料燃烧产生的大量废气。



平面布局图




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥8200×2350×3500 (mm)		
功率:	141KW	排量:	5193ml



小型通信指挥车—北汽

- 1.动力强劲，四驱车型，底盘离地间隙大、越野性能强，通过专网或卫星链路快速建立与指挥中心现场的视频、音频、数据通道；
- 2.用于现场指挥、图像采集、处理和传输；为指挥人员提供直观的现场图像和相关信息，实现各类案事件现场指挥。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥4645×1930×2250 (mm)		
功率:	170KW	排量:	2290ml



小型通信指挥车—长城

- 1.动力强劲，四驱车型，底盘离地间隙大、越野性能强；
- 2.车辆集成卫星通信、视频会议、5G通信等多项技术，可实现智能化的信息采集、传输、存储等功能。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥4645×1930×2250 (mm)		
功率:	170KW	排量:	2290ml

备注：可用福特、北汽、长城、丰田、依维柯底盘改装

中型通信指挥车—福特


- 1.福特搭载V6涡轮增压发动机，动力强劲，四驱车型，底盘离地间隙大、越野性能强。
- 2.车辆集成卫星通信、视频会议、5G通信等多项技术，可实现智能化的信息采集、传输、存储等功能。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

中型通信指挥车—依维柯

- 1.该通信指挥车采用南京依维柯车型改制，驾驶区、会议区和后舱设备区分区设计，整车合理紧凑布局，功能分区清晰。
- 2.车辆集成卫星通信系统、专网/公网通信系统、图像采集处理系统、网络办公系统、广播音响系统等，利用5G技术，通信、指挥、调度更高效，可现场快速搭建临时指挥中心，实现现场指挥、调度等功能。



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml

大型通信指挥车


客改指挥车

- 1.该通信指挥车集成卫星、5G公网、超短波通信、微波通信、LTE专网通信、MESH通信等通信功能，同时集成音视频采集、调度及各种会议保障设备。
- 2.通信系统打造天地环网视频采集系统，在同频组网的技术基础上，借助无人机、MESH、水下机器人等设备，可以全方位、多角度采集应急现场画面，方便指挥中心领导全面了解应急现场状况并快速决策，可使用于隧道、山区、水下等多种复杂环境的应急通信。




货改指挥车

- 1.应急救援卫星通讯指挥车通过配备动中通/静中通技术，4G/5G远程通讯技术、350M集群通信、短波通信、北斗卫星通信、自组网、POC对讲机、天通卫星电话、无人机等先进技术，能够及时获得现场信息，使决策人员身临其境，实现上达指挥中心下到一线单兵的目的，能有效提高决策的准确性和及时性。
- 2.应急救援卫星通讯车，主要通过卫星天线与后方建立卫星链路，能满足25人以上视频会议。
- 3.按需配置动中通/静中通天线，无线通信系统、音视频矩阵、静音发电机、数字车载台等设备。



平面布局图




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥11950×2530×3810 (mm)		
功率:	151KW	排量:	5193ml



无人机反制指挥车

■可移动式作战平台，机动灵活，实现更大范围保障；通过有效的低空推测，实现“低小慢”目标的批量识别；通过高精度实时跟踪，实现全天候追踪；通过多维度无线电装置，实现击落、驱离等管制效果，适用于军事管理区、机场、监狱、边防等禁飞区域的防护。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5820×1974×2710 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml



食品检测车

- 1.具备较完备的食品样品前处理实验功能，可开展相对复杂快检试验，更好地满足基层食品安全快速检测需求。
- 2.车内设有可实现供电功能的供电照明系统及相应安全设施，方便人员进行夜间或暗处作业。
- 3.实验室检测区域配备实验作业平台等专业实验系统，辅助人员进行现场检测处理，同时安装不锈钢底架，可进行旋转、调节等操作。
- 4.车内配备人性化环境设施，为人员提供舒适作业空间。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥5786x1974x2360 (mm)		
功率:	103KW	排量:	2198ml



计量检测车

- 1.可协助人员进行劣质燃油的油品、油含量、油杂质、燃油水份含量、硫含量、铅含量、油品配方成份、粘度分析燃油检测等作业项目。
- 2.车内设有可实现供电功能的供电照明系统，方便人员进行夜间或暗处作业。
- 3.检测区域可采用上掀门总成设计，满足检测作业时的移动需求。
- 4.车内装饰人性化，为人员提供舒适作业空间。




参 数			
品牌：	显浩牌		
外形尺寸：	≥5786x1974x2360（mm）		
功率：	103KW	排量：	2198ml

备注：主要用于质量检测局，工商所及相关研究中心进行检测作业。



环境检测车

- 1.时尚外观设计，搭载多功能换气扇，可实现自主换气选择。
- 2.配备市电接口、室内照明系统，可开展移动监测、突击监测。
- 3.配备漏电保护、灭火器、安全锤等，保证作业过程安全、操作人员安全。
- 4.车内配有摄像机、硬盘录像机、监视器等，实时监控。




参 数			
品牌：	显浩牌		
外形尺寸：	≥5786x1974x2360（mm）		
功率：	103KW	排量：	2198ml

备注：环境检测车适用于水质、空气、机动车尾气、噪声等领域。



工程检测车

■ 工程检测车是一种动力系统和检修系统高度集成化的工程维护车，可极大的节约检测成本，根据所检测对象不同可配备不同的检测设备，采用标准化和模块化的设计原则对主要部件和系统进行优化设计及合理布局，适用于公路、电力、桥梁等领域。




参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥6930×2070×2950 (mm)		
功率:	120KW	排量:	2953ml



电视转播车

- 1.专用装置：数字调音台，监听音响，大屏监视器
- 2.该车主要用于新闻媒体，电视转播等行业
- 3.发动机最大净功率为121KW
- 4.ABS制动系统
- 5.该车使用无内胎子午线轮胎
- 6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪
- 7.该车为发动机ECU限速，限速80km/h
- 8.该车可选装ETC车载装置
- 9.选装不同样式的后围造型、流水槽样式



参 数			
品牌:	显浩牌		
外形尺寸:	≥9530×2500×3300 (mm)		
功率:	125/170KW	排量:	4088ml